

APSOparts®

the Online Shop of Angst + Pfister

www.apsoparts.com

APSOparts®
einfach schnell bestellen

15 Jahre Erfahrung im B2B E-Commerce, 17'000 zufriedene Kunden weltweit und professioneller 1:1 Kundenservice in 7 verschiedenen Sprachen sprechen für sich.

Unser Online-Shop bietet Ihnen mehr als 100'000 Produkte der Dichtungstechnik, der Kunststofftechnik, der Fluidtechnik, der Schwingungstechnik, der Antriebstechnik, sowie Sensoren und Powerprodukte.

O-Ringe / X-Ringe

Aus Hochleistungselastomeren bis hin zu Werkstoffen für Standardanwendungen

Filtern

Innen-Ø	▼	Schnur-Ø	▼
Farbe	▼	Konformität/Zulassung	▼




18 Produkte / 13.914 Artikel



APSOparts®

APSOparts® AG
Leutschenbachstrasse 55, CH-8052 Zürich
support@apsoparts.com

APSOparts® GmbH
Siemensstrasse 5, D-70736 Fellbach
support@apsoparts.com



Die wichtigsten Funktionalitäten im Überblick

- Kein Kleinfakturazuschlag
- Echtzeit Verfügbarkeits- und Lieferdatumsanzeige
- DirectCUT Zuschnittskonfigurator
- Schnellbestellung mittels ihrer Artikelnummer oder DirectUP Tool
- 3D Datei Download
- Track & Trace Paketverfolgung
- Lieferung lagerhaltiger Artikel innerhalb 48/72 Stunden in ganz Europa
- 1:1 Kundensupport via Live Chat und Email in 7 Sprachen

DirectCUT Zuschnittskonfigurator

Live Zuschnittskonfigurator für Kunststoffplatten, -rundstäbe, -rohre und -folien, sowie Schläuche, Zahnriemen, Profile, Dichtungsplatten und vieles mehr.

DirectCUT Zuschnittskonfigurator:

apsoparts.com/de-CH/directcut-konfigurator.html

YouTube-Tutorial:

youtu.be/JjMQF-gJ61w

Schritt 1: Produkt wählen und Zuschneide-Button anklicken

The screenshot shows the 'PEEK Platte natur (braun-grau)' product page. It includes a 'Technische Daten' section with a table of specifications and a table of 16 articles for selection.

Werkstoff	Polyäthylenterephthalat	Service-Center	auch als Zuschnitt oder als zeichnungsbasiertes Fertigteile lieferbar
Werkstoff Kurzbezeichnung	PEEK	Verwendungszweck	Für höchste Anforderungen bezüglich Temperatur, Chemikalien, Heißwasser, Dampf, Gleitverhalten; wie z.B. Pumpen- und Ventile, O-Ringe, Führungen oder als Teile der Labor-, Chemie-, Medizintechnik
Dichte	1,32 g/cm³		
Farbe	natur (braun-grau)		
Einsatztemperaturbereich	von -60 bis +250 °C		
Einsatztemperatur max. kurzzeitig	+310 °C		
EU-Richtlinien	1907/2006/EU (REACH)		

Artikel-Nr.	Menge eingeben	Verfügbarkeit	Lieferdatum	Gesamtpreis	Aktionen	Herstellungstyp	Dicke
0253000101	Stk.	●	Menge eingeben			extrudiert und getempert	6 mm
0253000102	Stk.	●	Menge eingeben			extrudiert und getempert	8 mm
0253000103	Stk.	●	Menge eingeben			extrudiert und getempert	10 mm

Schritt 2: Gewünschte Masse eingeben

The screenshot shows the 'Zuschnitt' configuration screen for 'PEEK Platte natur (braun-grau)'. It includes a 'Dimensionen' section with input fields for length and width, and a 'Preis berechnen' button.

Artikel	PEEK Platte natur (braun-grau)
Beschreibung	PEEK Platte natur (braun-grau) Dicke: 6 +0,9/+0,2 mm
Artikel-Nr.	0253000101
Länge	<input type="text" value="2000"/> mm min: 20mm, max: 3000mm, Dezimalstellen: 0,1, Toleranz: ISO 2768-c
Breite	<input type="text" value="620"/> mm min: 10mm, max: 620mm, Dezimalstellen: 0,1, Toleranz: ISO 2768-c
Menge	<input type="text"/>
Preis pro Stück	<input type="text"/>


DirectUP - Upload ERP Bestellungen

Das DirectUP Tool ermöglicht, eigene ERP-Bestellungen, egal in welchem Dateiformat (PDF, XLS, CSV, TXT oder IDOC) direkt und ohne zusätzliche Kosten hochzuladen.

DirectUP - Upload ERP Bestellungen:

[apsoparts.com/de-CH/service/directup-order-upload](https://www.apsoparts.com/de-CH/service/directup-order-upload)

Upload der Bestellung via drag and drop



O-Ring Expert Product Finder

Den passenden O-Ring für die eigene Anwendung finden, mit Suchfunktionen nach Material, Grösse oder nach Nutabmessung und statische und dynamische Anwendungsoptionen.


O-Ring Expert Product Finder:

[apsoparts.com/de-CH/dichtungstechnik/o-ringe-x-ringe.html](https://www.apsoparts.com/de-CH/dichtungstechnik/o-ringe-x-ringe.html)

YouTube-Tutorial:

youtu.be/yH1Dk90rVGY

Produktauswahl



Das bietet Ihnen der Online-Shop



Dichtungstechnik

- O-Ringe in den Qualitäten EPDM, NBR, FKM, FFKM, FEP, VQM
- Rundschnüre in EPDM, NBR, VMQ, NBR
- Quadringe / X-Ringe in NBR, Kantenschutzprofile, Klebe- und Dichtungsbänder
- Radial-, Axial-Wellendichtringe, Gleitringdichtungen
- Kolbendichtungen, Stangendichtungen, Schmutzabstreifer
- Flanschdichtungen nach EN1514-1, Schraubendichtung



Kunststofftechnik

- Platten-Halbzeuge, Rundstäbe und Rohre gesägt als Zuschnitt oder Abschnitt
- POM und PEEK als geschliffener Rundstab «h9»
- Standardkunststoffe: PE, PP, PC, PMMA, PUR, PVC
- Technische Kunststoffe: PA, POM, PET
- Hochleistungskunststoffe: PEEK, PAI, PBI
- Fluorkunststoffe: PTFE rein und gefüllt, PVDF



Fluidtechnik

- Saug- und Druckschläuche inkl. Schlaucharmaturen und Schlauchklemmen
- Absaug- und Entlüftungsschläuche, Isolierschläuche
- VOSS Schneidringverschraubungen
- Pneumatik-Rohre, Pneumatik-Schnellkupplungen und Steckverbindungen
- Weichstoff-, Metall- und PTFE-Kompensatoren
- Schutzstopfen



Schwingungstechnik

- Maschinenfüsse und Keilschuhe
- Geräte- und Konuslager
- Rundpuffer Form A-F und Anschlagpuffer Form A-G



Antriebstechnik

- Zahnriemen in Polyurethan und Chloropren (Endlos oder Meterware)
- Standard-, Schmalkeilriemen, Poly-V-Keilrippenriemen, Keilriemenscheiben
- Zahnscheiben passend zu den Zahnriemen
- TAPER-LOCK Spannbüchsen

APSOparts®
lässt Sie nicht allein!
Bei Fragen zu Ihrer
APSOparts®-Bestellung
kontaktieren Sie bitte
support@apsoparts.com